


# НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ МАСЕЛ

В ассортименте ЭЛИТ-Украина появились следующие новые позиции в сервисных материалах:

VATOIL  
SUPER PLUS  
20W-50



VAT 15-1 SUPER PLUS

1 л.

## Применение:

Super Plus 20W-50 подходит для применения в турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателях, а также в двигателях на сжиженном нефтяном газе для легковых автомобилей и фургонов. Необходимо всегда сверять информацию о надлежащем применении продукта с базой данных рекомендаций.

Спецификация

ACEA A3/B4

API SL/CF

Допуска

MB 229.1

VW 501.01/505.00

TOTAL  
LHM PLUS



TO 202373

1 л.

LHM PLUS применяется в гидравлических системах автомобилей CITROEN XM, XANTIA, VX, CX, SM, GS. Характеристики: чрезвычайно высокий индекс вязкости; очень низкая температура застывания; очень высокая стабильность свойств в эксплуатации; прекрасные смазывающие свойства; высокая температура кипения; жидкость не подвержена воздействию влаги (негигроскопичный продукт); отличная защита от коррозии. TOTAL LHM PLUS не совместима и не допускает смешения с синтетическими жидкостями, включая тормозные жидкости DOT 3, DOT 4, DOT 5, и ранее выпускавшейся жидкостью типа LHM 2.

# НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ МАСЕЛ

В ассортименте ЭЛИТ-Украина появились следующие новые позиции в сервисных материалах:

Castrol EDGE  
0W-30 A5/B5



CAS ED PR 0W-30 A5/1

1 л.

**Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 -**

полностью синтетическое моторное масло, произведенное с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную прочность, благодаря соединениям титана. На протяжении всего межсервисного интервала обеспечиваются высокая экономия топлива и эффективная защита от износа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A1/B1, A5/B5
- API SL/CF
- Volvo 95200377



CAS ED PR 0W-30 A5/4

4 л.

HONDA  
Genuine 0W-20  
Ultimate



HON 08798-9037

0,95 л.

Моторное масло Honda 0W-20 рекомендуется для многих новых автомобилей. Обладает отличными антиокислительными свойствами, что предотвращает образование отложений на внутренних элементах двигателя и обеспечивает более длительный срок эксплуатации без потери смазочных свойств. Это масло соответствует новым техническим требованиям по увеличенным интервалам замены масла. Масло отличается уникальными свойствами, которые обеспечивают непревзойденный уровень рабочих характеристик, моющих свойств и защиты двигателя, при этом соответствуя самым жестким требованиям автомобильного концерна.

Спецификация

- API SN
- ILSAC GF-5

## НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ МАСЕЛ

В ассортименте ЭЛИТ-Украина появились следующие новые позиции в сервисных материалах:

Mazda  
Golden Motor Oil  
SN/GF-5 5W-30



MAZ K004-W0-515J

4 л.

Моторное масло Mazda 5W-30 рекомендуется для многих новых автомобилей. Обладает отличными антиокислительными свойствами, что предотвращает образование отложений на внутренних элементах двигателя и обеспечивает более длительный срок эксплуатации без потери смазочных свойств. Это масло соответствует новым техническим требованиям по увеличенным интервалам замены масла.

Спецификация

- API SN
- ACEA A1/B1, A5/B5
- ILSAC GF-5