



Открытие филиала в Белой Церкви



Подборка тормозных колодок INTELLI



Спеццена на ремень генератора GATES!



Спеццена на провода зажигания Tesla!



XT antifreeze – европейский выбор украинских автомобилистов



Промывка масляной системы – Liqui Moly Engine Flush



Аксессуары для СТО





Тормозные колодки Intelli для грузовиков 👨





Детали около двигателя ELRING для траков 👩







Открытие филиала в Белой Церкви



Друзья, мы спешим поделиться с вами отличной новостью! На прошлой неделе, без лишней помпезности, был открыт наш новый филиал в Белой Церкви. Мы с гордостью представляем вам директора филиала — Назара Шудру, одного из лучших торговых представителей нашей компании, профессионализм которого неоднократно доказан на протяжении долгих лет работы в «ЭЛИТ-Украина».

Открытие этого филиала поможет не только улучшить коммуникацию, но и ускорить доставку товара и удобство обслуживания. Мы рады, что становимся ближе к вам.

ELIT Белая Церковь Ул.Сухоярская 24 (вход со стороны Льва Толстого)

Тел.: +38 (044) 354-14-14 МТС: +38 (050) 412-49-39 Киевстар: +38 (067) 550-12-50

Пн-Пт – с 9:00 до 18:00 Сб – с 9:00 до 15:00







Подборки INTELLI

Представляем вашему вниманию подборку качественных и бюджетных тормозных колодок бренда INTELLI для наиболее востребованных автомобилей.

Полный ассортимент INTELLI Таблица кросс-кодов INTELLI Онлайн-каталог INTELLI



Колодки дискового тормоза INTELLI автомобилей стран СНГ.

Колодки барабанного тормоза

Код INTELLI	Применяемость	Код INTELLI	Применяемость
INT D110E	Таврия 3АЗ 1102	INT DA110	Таврия 3АЗ 1102
INT D110EI	Таврия 3АЗ 1102	INT DA124	Волга ГАЗ-24 (2410)
INT D140E	ЛАДА ВАЗ-2110	INT DA132	Daewoo Lanos / Chevrolet
INT D140EI	ЛАДА ВАЗ-2110 (с эл. датчиками)	INT DA140	ЛАДА ВАЗ-2108 -2110
INT D141E	Москвич 2141	INT DA190	Chevrolet Aveo
INT D221E	УАЗ Патриот	INT DA339	Dacia Logan
INT D301E	Нива ВАЗ 2121, Шеви-Нива 2123	INT DA412	Москвич 412
INT D301EI	Нива ВАЗ 2121, Шеви-Нива 2124 (с	INT DA443	Газель ГАЗ 3302
	мех.датчиком износа)		
INT D443E	Волга ГАЗ 3109	INT DA656	Жигули ВАЗ 2101 - 2107
INT D443EI	Волга ГАЗ 3110	INT DA770	ЛАДА ВАЗ 1118, 2170 "Калина",
			"Приора" (АБС)
INT D531E	3ил 5301 " Бычок "		
INT D656E	Жигули ВАЗ 2101 - 2107		
INT D743E	Самара ВАЗ 2108, 2110		
INT D743EI	Самара ВАЗ 2108, 2111		

Колодки дискового тормоза INTELLI для популярных в Украине автомобилей

Код INTELLI	Модель автомобиля
INT D399E	VW Polo (11) (передн.)
INT D132E	Daewoo Lanos / CHERY QQ 0,8L, 1.0L
INT D190E	Chevrolet AVEO
INT D273E	HYUNDAI Accent (10), KIA Rio III (11) (передн.)
INT D274E	HYUNDAI Accent (10), TUCSON (JM) (05.08), KIA Rio III (11) (задн).
INT D133EI	Daewoo Nubira/Leganza/Lacetti (передн.)
INT D125E	CHEVROLET Lacetti/Nubira (задн.)
INT D145EI	MB Sprinter (передн.)
INT D148E	MB Sprinter (задн.)
INT D514E	NISSAN Qashqai (07), пер.
INT D118E	NISSAN Qashqai (J10) (02/07-), NISSAN X-Trail (Т30) (07/01-05/07), NISSAN Tiida - (задн.)
INT D411E	ZAZ Forza, CHERY Bonus (передн.)
INT D192E	MITSUBISHI Galant (00-03), Lancer (03), Space runner (00-03) (передн.)
INT D344E	MITSUBISHI - Lancer (CS_ A), (CS_W), MITSUBISHI-OUTLANDER (задн.)
INT D397E	CITROEN Jumper (06), FIAT Ducato (06), PEUGEOT Boxer (06) (передн.)
INT D398E	CITROEN Jumper (06), FIAT Ducato (06), PEUGEOT Boxer (06) (задн.)





Спеццена на ремень генератора GATES!

Код товара Применяемость		Спеццена от 10 шт.*		
G 6PK700	Ремень генератора VAZ 2110 (без ГУР и A/C)	60 грн.		


Спеццена действует до 30.09.14 + индикатор износа ремня за 1 грн.





Спеццена на провода зажигания Tesla!

Артикул	Применение		
TES T136H	Moskvich Aleko		
TES T340H	Lada Niva 2121		
TES T358S	Volga		
TES T359S	Niva 2121		
TES T367S	Tavria		
TES T634H	Moskvich 412		
TES T635S	Moskvich 412		
TES T685H	Volga 3102 2.3i 16V		
TES T699B	Daewoo,Chevrolet 97- 1,4;1,5		
TES T712S	Volga 16V		
TES T771H	Lada Niva 1,7 21214		
TES T774S	Lada 2112 1.5i 16V		
TES T859H	Lada 2112 1.5i 16V		
TES T930H	Renault, Dacia Solenza, Logan 1,4;1,6 03-		



^{*}актуальные цены уточняйте в e-Cat





XT antifreeze – европейский выбор украинских автомобилистов



Не секрет, что с каждым днем интернет становится все более авторитетным источником информации для автолюбителей. Выбирая какую — либо деталь, автомобилист советуется с друзьями, знакомыми автомеханиками, а также не пожалеет десять минут на просмотр пары страниц с отзывами и советами.

Просто представив, что ваш клиент зашел в интернет и ввел в поиске «выбрать антифриз», он получит следующий результат:

«Антифриз в системе охлаждения двигателей в процессе работы нагревается до температуры порядка 100°С.

Контактирует с деталями, изготовленными из черных и цветных металлов и сплавов (медь, алюминий, латунь).

Понимание этих фактов снижает риск покупки некачественного продукта!

При выборе охлаждающей жидкости для конкретного двигателя нужно учитывать ряд требований, предъявляемых к ней.

Охлаждающая жидкость должна:

- эффективно отводить теплоту от трущихся деталей;
 - иметь большую теплоемкость;
 - обладать высокой температурой кипения;
 - не кристаллизоваться;
 - быть коррозионно-стойкой;
 - быть дешевой и безопасной для здоровья.

Охлаждающая жидкость не должна:

- оставлять отложения в системе охлаждения;
- вспениваться при работе (для этого в антифриз добавляют антифрикционные присадки)»

http://auto-wiki.ru/kak-vybrat-antifriz/

Теперь у автолюбителя есть информация, на которую он будет ориентироваться.

Чем же мы можем помочь автолюбителю в таком случае?

Наша продукция XT полностью соответствует всем требованиям к охлаждающей жидкости!

В ассортименте «Элит-Украина» бренд ХТ представлен уже много лет, и за эти годы мы смогли завоевать признание тысяч автомобилистов.

Секрет - успеха в европейском происхождении, широком ассортименте и привлекательной цене.

Продуктовая линейка XT включает в себя продукты, закрывающие 99,5% парка транспортных средств. И речь идет не только об антифризах для легковых автомобилей, но и для автобусов, грузовиков и спецтехники.

В филиалах «Элит-Украина» можно приобрести как широко известные охлаждающие жидкости с допусками G11 (VW TL 774-C) и G12+ (VW TL 774-F) так и специализированные антифризы для Renault (Renault 41-01-001/Type D) и MAN (MAN 324 Si-OAT) с продленным интервалом замены. Продукты сделаны на базе моноэтиленгликоля с добавлением органических компонентов и пакета антикоррозионных, антипенных, антикавитационных присадок последнего поколения.

Кроме того, в ассортименте «Элит-Украина» есть уникальный продукт - экологически чистый ХТ Antifreeze С на основе пропиленгликоля. В отличии от МЭГ, который является базой для большинства современных охлаждающих жидкостей и вызывающего серьезные токсические отравления при попадании внутрь, ХТ Antifreeze С изготовлен на безвредной основе и может применяться в качестве теплоносителя в детских и медицинских учреждениях.

Антифризы XT производятся в Чехии, на крупнейшем заводе страны - Velvana s.a.

Антифризы «Вельвана» поставляются для крупнейших чешских автопроизводителей.



Смешиваемость и совместимость антифризов с разными допусками, - это вопрос, «обросший» большим количеством мифов и небылиц. Одни утверждают, что антифризы вообще не смешиваются между собой, другие рекомендуют обращать внимание на цвет и смешивать только по этому принципу, третьи вспоминают допуски и что-то про





«плюсы». На этот счет существуют вполне конкретные рекомендации, которым нужно следовать.

Цвет антифриза абсолютно никоим образом не говорит о его характеристиках. Производитель имеет право окрашивать антифриз в любой цвет,это его ни к чему не обязывает. Поэтому подбирать охлаждающую жидкость по цвету НЕПРАВИЛЬНО.

Существует стандартная классификация, предложенная компанией Volkswagen, которая говорит, что современные антифризы делятся на: неорганические «G11» (синий и зеленый) и оранические «G12» (красный), которые несовместимы между собой. Также существует класс «G12+», который совместим со всеми стандартами. Важно помнить о том, что классификация Volkswagen не является стандартом, и производители охлаждающих жидкостей имеют право ее не придерживаться. Поэто-

G12 нельзя смешивать с G11; G12+ можно смешивать с G12



му при выборе антифриза необходимо обращать внимание на маркировку, а не на цвет жидкости. Вы, к примеру, вполне можете приобрести органическую охлаждающую жидкость класса «G12» синего цвета.

Все антифризы XT выпускаются в виде концентратов и перед использованием должны быть разведены дистиллированной водой в пропорции указанной на этикетке. Такая форма выпуска более выгодна для автомобилистов, чем покупка готовых продуктов и позволяет самостоятельно приготовить ОЖ для определенных климатических условий.





Промывка масляной системы – Liqui Moly Engine Flush



Промывка масляной системы двигателя. Эффективная комбинация моющедиспергирующих присадок для удаления шламов, лаковых образований, нерастворимых в масле твердых веществ из масляной системы двигателя. Такие же присадки находятся в товарном моторном масле. Может использоваться при каждой смене моторного масла. Не повреждает сальники и не сушит резиновые уплотнители. Специалисты рекомендуют промывать двигатель:

- в случае «перепробега» существенного превышения интервала замены масла;
- после покупки Б\Ушного автомобиля с неизвестной сервисной историей;

- при наличии очевидного загрязнения масляной системы («подвисание» клапанов из-за шлама, видимые отложения на маслозаливной горловине и т.д.)
- в качестве профилактики каждые 30 тыс. км. Если автомобиль эксплуатируется в странах в высоким содержанием серы в топливе;

Применение: промывка масляной системы проводится перед заменой масла. 300 мл присадки достаточно для 5 л моторного масла. Добавить промывку в старое моторное масло, запустить двигатель и дать ему поработать 10-15 минут на холостом ходу. Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое масло.

Код e-Cat: LIM1920






Аксессуары для СТО

Сейчас, приезжая на СТО, клиент ожидает, что его автомобиль обслужат по высшему классу, и он будет в эксплуатации даже лучше, чем когда он сошел с конвейера. Мы с вами работаем именно ради того, чтобы оправдать ожидания клиентов и дать им даже больше, чем от нас ожидают. Уже давно замечено, что если просто предложить чашечку кофе клиенту, то его лояльность к станции обслуживания становится намного крепче.

Особенностью наших автолюбителей является то, что они очень любят свои автомобили: дают им имена и иногда даже разговаривают. Вы замечали тот ужас в глазах водителя, когда возле его любимой машины паркуется автомобиль с буквой «У». Это - удивительный пример любви человека к машине.

Давайте же оправдаем ожидания клиентов и покажем, что мы точно так же любим их машины, бережем их и заботимся. У нас в ассортименте есть защитные накладки на крылья как с магнитным креплением для обычных кузовов, так и с песочными навесами для алюминиевых. Это защитит кузов машины от возможных царапин. Коврики



под ноги, чехлы на сиденья и руль позволят водителю быть уверенным, салону его автомобиля после сервиса будет в том же состоянии, что и до. Использование этих аксессуаров значительно повысит уровень обслуживания в глазах клиента.

Код товара	Применение		
GS FENDERMA	Защитная накидка на крыло с магнитом, 1 шт.		
GS FENDERSAND	Защитная накидка на крыло с песочными навесами, 1 шт.		
GS WHEELCOVER	Чехол на рулевое колесо, к-т 250 штук		
GS SEATCOVER	Чехол на сидение, к-т 250 штук		
GS FOOTCOVER	Коврики под ноги, к-т 500 штук		









Репозиционирование AGM и EFB AKБ BOSCH и изменения дизайна этикеток






Аккумуляторные батареи Bosch теперь будут более информативными.

В соответствии с корпоративными стандартами компании Bosch был разработан новый дизайн и изменена логика разделения ассортимента на линейки.

Это сделано для того, чтобы прийти к единому мировому стандарту Bosch, облегчить процесс выбора аккумулятора и сделать интуитивно понятной информацию на этикетке даже для обычного автолюбителя.

Теперь будет всего три линейки:

- Премиальная черная для тех клиентов, которые обращают внимание прежде всего на качество.
- Синяя для клиентов, которые отдают предпочтение оптимальному соотношению ценакачество
- Серая для клиентов, которые ориентированы на цену.



Данное разделение связано еще и с технологиями, применяемыми в батареях Bosch. В мире все больше новых автомобилей начинают выпускать с системой стоп/старт, а премиальные авто используют все больше электронных систем. Получается, что в черной линейке будут аккумуляторы с технологией SLI + AGM, в синей — SLI+EFB, а в серой только SLI. Обращая внимание на мировые тенденции, планируется к 2020 году SLI аккумуляторы оставить только в серой линейке.

На этикетках появятся пиктограммы, которые подскажут, подходит ли АКБ для автомобилей с системой стоп/старт, подходит ли она для системы рекуперации, можно ли использовать для автомобиля с большим количеством дополнительного оборудования, какая технология используются и.т.д.





Тормозные колодки Intelli для грузовиков

Несколько недель назад мы презентовали новый бренд в нашем ассортименте — тормозные колодки INTELLI для легковых автомобилей. Сегодня же мы хотим порадовать вас расширением ассортимента данного бренда для грузового транспорта.


Компания Dafmi, которой принадлежит бренд, уделяет особое внимание правильному соотношению цена/качество. Ведущие специалисты из Германии, Японии и Украины совместными усилиями разработали фрикционные смеси из минеральных волокон, которые обеспечивают тормозным колодкам Intelli 100%-е соответствие требованиям автопроизводителей из стран Европы и Азии. Об этом свидетельствуют специальные наклейки на упаковке.

Тормозные колодки Intelli на 100% соответствуют требованиям корейских, японских и европейских автопроизводителей (далеко не все знают, что они значительно отличаются). Специальные знаки на индивидуальной упаковке продукции говорят о том, что эти изделия:

- не содержат стальных волокон, благодаря чему меньше изнашивают тормозной диск.
- не содержат асбеста материала, который запрещен к использованию во всех странах Европы
- выпускаются на предприятии с сертифицированной системой управления качеством по стандарту ISO 9001:2008

Тормозные колодки Intelli благодаря присутствию во фрикционной смеси минеральных волокон, характеризуются повышенной комфортностью торможения. Это подтверждают:

- облегченная работа суппорта;
- плавный ход и высокая пластичность накладки за счет уменьшения неподрессоренных масс автомобиля;
- улучшенная информативность тормозной педали;
- существенно сниженный уровень шумов и вибрации при торможении.



3408

Седельные тягачи: Volvo 9700 (2001 – наст. время), Volvo 9900 (2001 – наст. время), Volvo B12 (2006 – наст. время), Volvo B9 (2005 – наст. время), Volvo FH12 (2001 – наст. время), Volvo FH16 (2003 – наст. время), Volvo FL (2000 – наст. время), Volvo FM12 (1998 – 2005), Volvo FM 9 (2001 – 2005)




9040

- Седельные тягачи: MAN SERIA M2000 (01.96-....)
- **Полуприцепы**: KRONE (осевая подвеска BPW SH SHZF 10010-15 ECO -)



• **ΑΒΤΟΘΎCЫ:** BOVA Futura FHD 10, 12,13 (09.01 -); BOVA Lexio LD 123 (09.05 -); BOVA Megiq HD 120 (10.99 -); BOVA Synergy – DD 130 (09.04 -); MERSEDES CITARO (O 530) – Citaro N (01.98-); MERSEDES CITO (O 520) – 177kW (06.99-); MERSEDES TRAVEGO (O 580) (10.99 -); NEOPLAN Starliner N516//3 (09.96 -); ЛАЗ-A183D1 «City LAZ».

Седельные тягачи: DAF — XF 105 FT105.460 (10.05 -); DAF — XF 95 FT315 (09.02 -12.06); DAF — CF75 - FT 75.250; IVECO — Stralis-AD 440S33 (12.06 -); IVECO — Stralis-AS 440S43 (02.02 -); IVECO — Trakk AD 400T 35T (06.05 -); IVECO — EuroStar - LD 440 E 38TZ (01.93 — 02.02); MERSEDES- ACTROS MP2/MP3 1832L (04.03-); MERSEDES-ACTROS 1840 S (04.96 — 10.02); MERSEDES- AXOR 1840 LS (01.02 — 10.04); SCANIA- 4- series (09.95 — 09.04)



07

 Седельные тягачи: Volvo FE (2006 – наст. время), Volvo FH (2005 – наст. время), Volvo FM (2005 – наст. время). RENAULT Trucks Magnum (2004 – наст. время), RENAULT Trucks Premium 2 (2005 – наст. время)





Таблица кроссов:

D171 W.V.A. 29059		D406 W.V.A. 29171		D407 W.V.A. 29174		D408 W.V.A. 29125	
Valeo	882 230	OEM	0509290060	Valeo	882246	Valeo	882221
Kager	35-0939	Valeo	882209	Febi	16778	Febi	16545
4max	5201-10-0026P	Kager	35-0994	Beral	29218 2900 4 1 45674	Beral	29125 2900 4 1 45624
Pagid	C4032	Trusting	668.0	Ferodo	FCV4378BFE	Pagid	C2040
Meyle	025 290 8730	Beral	29171 3000 4 1 45754	Textar	2917401	Textar	2912503
SCT	SP305	Ferodo	FCV 1825B	Renault	5001 864 363	Lumag	29125
Trusting	600.0	Textar	2930801				<u> </u>
Beral	2919730004145694						
Ferodo	FCV1329BFE				l		
Textar	2927801	1					
Mersedes	A 004 420 60 20	1					

В e-Cat к стандартному коду добавляется INT D. Например: INT D171

Упаковка, комплектация:

Тормозные колодки поставляются комплектно, в комплекте 4 шт.

Комплект тормозных колодок укладывается в индивидуальную упаковку из прочного гофрокартона с полноцветным дизайном.

Дополнительно тормозные колодки комплектуются пружинами в количествах, предусмотренных конструкцией тормозного узла.

Тормозные Колодки Intelli — это:

- сертификация в России и Украине;
- 100%-ый контроль качества;
- система управления качеством, сертифицированная на соответствие требованиям стандарта ISO 9001;



- соответствие требованиям Правил №13 и №90 ЕЭК ООН.;
- высокое качество по разумной цене.

Тормозные колодки Intelli – для водителей, которые ценят комфорт и тратят деньги с умом.





Детали около двигателя ELRING для траков



Продукция компании ELRING в нашем ассортименте есть уже долгие годы, в то же время совершенно недавно наш ассортимент пополнился запчастями ELRING и для грузовиков.

ELRING –мировой лидер по качеству в производстве прокладок двигателя, болтов ГБЦ и сальников различного назначения. Компания Elring Klinger является партнером в разработках и серийным поставщиком почти всех производителей автомобилей. Традиционно марка Elring отличалась высокой прочностью, надежностью и сервисом. Равно как и обширным ассортиментом пользующихся спросом прокладок, комплектов прокладок и комплектующих деталей. ELRING производит свою продукцию индивидуально, с учетом всего комплекса технических требований. ELRING является разработчиком технологии Metaloflex®.



ELRING поставляет на конвейер для следующих марок:

- DAF;
- IVECO;
- MAN;
- Mercedes-Benz;
- Renault V.I;
- Scania, Volvo и многих других.

Ассортимент по грузовикам:

- комплекты прокладок
- прокладки
- сальники клапанов
- комплект болтов ГБЦ

